

Viehketten / Animal Chains

Kuhkette - doppelt verlängert mit Wirbel
Cow Chain - Double Lengthened with Rotator



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
Kuhkette 5 mm	60 cm	Blank
Kuhkette 6 mm	65 cm	Blank
Kuhkette 7 mm	70 cm	Blank

Kuhkette - einfach verlängert mit Wirbel
Cow Chain - Single Lengthened with Rotator



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
Kuhkette 5 mm	60 cm	Blank
Kuhkette 6 mm	65 cm	Blank
Kuhkette 7 mm	70 cm	Blank

Kälber und Ziegenkette einfach verlängert Chain for Calves
and Goats - Single Lengthened with Rotator



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
Ziegenkette 3 mm	60 cm	Blank
Kälberkette 4 mm	60 cm	Blank

Barrenkette / Krippstück ohne Wirbel
Toggle Chain without swivel



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
Barrenkette 4 mm	50 cm	Blank
Barrenkette 5 mm	60 cm	Blank
Barrenkette 6 mm	60 cm	Blank
Barrenkette 7 mm	65 cm	Blank
Barrenkette 8 mm	70 cm	Blank

Grabnerkette 8 mm - Ringstärke 10 mm - galvanisch verzinkt
Chain "Grabner" Ring 10 mm - Galvanized



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
180 cm Lang	180 cm	Galvanisch Verz.
190 cm Lang	190 cm	Galvanisch Verz.

Ochsenzaumkette mit Zug - Stärke 4,5 mm - galvanisch verzinkt
Bridle Chain for Oxen thickness 4,5 mm - Galvanized



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
160 cm Lang	160 cm	Galvanisch Verz.

Kettenteil 2 teilig mit Karabinerhaken
Double Chain section with spring hook



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
6 mm Kette Zweiteilig mit Karabiner	-	Galvanisch Verz.

Kettenteil für Kälber und Jungvieh-Anbindung
Chain with swivel for Calves



Bezeichnung	Barrenteil	Oberfläche
5 mm Kette Mit vierkanwirbel	-	Galvanisch Verz.


Kettenteil für Jungvieh und Bullen-anbindung
Chain for Bulls and Young Bulls



Bezeichnung	Barren-teil	Oberfläche
7 mm Kette mit Wirbel und D-Ring 50 mm	-	Galvanisch Verz.
7 mm Kette mit Wirbel und D-Ring 70 mm	-	Galvanisch Verz.

Anbindungen Zubehör / Binding Accessories

Wirbel mit Ring
Swivel with
Ring



Bezeichnung	Oberfläche	A	B	C	D
Wirbel 4 mm	Galvanisch Verz.	4,0	25,0	4,0	25,0
Wirbel 5 mm	Galvanisch Verz.	5,0	30,0	4,0	25,0
Wirbel 6 mm	Galvanisch Verz.	6,0	35,0	5,0	30,0
Wirbel 7 mm	Galvanisch Verz.	7,0	38,0	6,0	35,0
Wirbel 9 mm	Galvanisch Verz.	9,0	40,0	7,0	40,0
Wirbel 10 mm	Galvanisch Verz.	10,0	46,0	8,0	45,0

Knebel mit Glied
Toggle with Link



Bezeichnung	Oberfläche	A	B	C
Knebel 4 mm-85 mm	Galvanisch Verz.	87,0	5,5	5,0
Knebel 5mm-100mm	Galvanisch Verz.	100,0	7,0	6,0
Knebel 6mm-120mm	Galvanisch Verz.	120,0	8,0	7,0
Knebel 7mm-135mm	Galvanisch Verz.	135,0	10,5	8,0

Knebel ohne Glied
Toggle without Link



Bezeichnung	Oberfläche	A	B
Knebel 4 mm-85 mm	Galvanisch Verz.	87,0	5,5
Knebel 5mm-100mm	Galvanisch Verz.	100,0	7,0
Knebel 6mm-120mm	Galvanisch Verz.	120,0	8,0
Knebel 7mm-135mm	Galvanisch Verz.	135,0	10,5

Karabinerhaken mit rundem Wirbel
Carabine Hook with round swivel



Bezeichnung	Oberfläche
6 mm Chain	Galvanisch Verz.

Zubehör / Accessories




Geschweisste Ringe

Oberflächen : blank / galvanisch verzinkt / feuerverzinkt
Verpackung : Stück / Karton / Polybeutel

Welded Rings

Surface : Polish / E.Galvanized / Hot Dip Galvanized
Packing : Pieces / Carton / Polybag




No	A (mm)	B (mm)	100 PCS / KG
30	3,0	25,0	0,50
35	3,5	25,0	0,70
40	4,0	30,0	1,00
45	4,5	35,0	1,50
50	5,0	35,0	2,00
55	5,0	40,0	2,20
60	6,0	35,0	2,80
65	6,0	40,0	3,20
70	7,0	45,0	5,00
75	7,0	50,0	5,40
80	8,0	45,0	6,50
85	8,0	50,0	7,20
90	9,0	45,0	8,50
95	9,0	50,0	9,20
100	10,0	50,0	11,60
110	10,0	55,0	12,60
115	10,0	60,0	13,50
120	12,0	60,0	20,00
125	12,0	70,0	23,00

D-Ringe Geschweisst

Oberflächen : blank / galvanisch verzinkt / feuerverzinkt
Verpackung : Stück / Karton / Polybeutel

D-Rings Welded

Surface : Polish / E.Galvanized / Hot Dip
Galvanized Packing : Pieces / Carton / Polybag




No	A (mm)	B (mm)	100 St. / PCS KG
50	5,0	35,0	3,00
60	6,0	40,0	3,30
65	6,0	45,0	3,40
70	7,0	30,0	3,60
80	8,0	40,0	6,00
85	8,0	50,0	6,10
100	10,0	70,0	17,50

Ovalglied

Oberflächen : verzinkt
geschweisst-ungeschweisst

Single Link

Surface : Galvanized
Welded-Unwelded



No	A	B
1	5,0	40,0
2	6,0	42,0
3	7,0	49,0
4	8,0	52,0
5	10,0	65,0
6	13,0	82,0
7	5,0	21,0
8	6,0	24,0
9	8,0	32,0
10	10,0	40,0
11	13,0	52,0